



Prise de position n° 52

Données statistiques et démographiques sur l'avortement

Dans les films, les émissions de télévision ou les publicités, l'avortement prend fréquemment les traits d'une adolescente dans tous ses états dans la salle de bain chez ses parents après la découverte du résultat positif de son test de grossesse. On pense souvent que l'avortement est un problème de jeunes, mais est-ce vraiment le cas?

Données démographiques sur l'âge

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)¹, 97 211 interruptions de grossesse ont été réalisées au Canada en 2022 en milieu hospitalier et non hospitalier (cf. Tableau 1 pour les données complètes).

De ces avortements, le groupe d'âge *le moins représenté* est celui des 17 ans et moins (soit seulement 2,06 % de tous les avortements réalisés cette année-là). En 2015, le groupe d'âge le plus représenté était celui des 18 à 24 ans. En 2022, le groupe le plus représenté est celui des 25 à 29 ans (suivi de près par les 18 à 24 ans). Ce groupe compte un peu plus de 3 000 personnes que les groupes de 30 à 34 ans et de 35 ans et plus. Ces chiffres montrent qu'en utilisant une adolescente en pleurs comme stéréotype de l'avortement, on tombe justement dans un stéréotype.

Ces résultats ne sont pas surprenants compte tenu de l'augmentation de la contraception chez les ados. Selon un sondage national réalisé en 2009, plus de 30 % des femmes² utilisaient à la fois des préservatifs et des contraceptifs oraux, et le groupe des 15 à 19 ans était le plus nombreux (47 %) à utiliser cette combinaison de méthodes³. En 2015 et 2016, la proportion de

¹ Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). *Avortements provoqués déclarés au Canada en 2022*, [En ligne]. [<https://www.cihi.ca/fr/avortements-provoques-au-canada>] (fichier Excel).

² Les études et les rapports cités dans cette prise de position utilisent un langage genré.

³ Traduction libre de : BLACK A., Q. Yang, WW Shi, A. Lalonde, E. Guilbert et W. Fisher. « Use Among Canadian Women of Reproductive Age: Results of a National Survey », [En ligne], *JOGC*, vol. 31, n° 7, juillet 2009, page 3 (629). [[http://www.iogc.com/article/S1701-2163\(16\)34242-6/pdf](http://www.iogc.com/article/S1701-2163(16)34242-6/pdf)]

jeunes qui utilisaient des préservatifs lors de rapports sexuels s'élevait à 60,1 %⁴, ce qui constitue une augmentation considérable en six ans. Cette hausse de la contraception chez les jeunes signifie que ce groupe d'âge est moins susceptible de se retrouver devant la possibilité d'interrompre une grossesse. Par ailleurs, la tendance à la baisse observée chez les 18 à 24 ans en 2022 suit la logique du temps : ces personnes appartenaient à la cohorte de 2015 qui utilisait de plus en plus la contraception (elles avaient 17 ans et moins en 2015 et de 18 à 25 ans en 2022).

De même, les personnes appartenant aux deux groupes recourant le plus à l'avortement (50 % en tout) ont entre 25 et 30 ans, ce qui reflète une tendance sociétale. Alors que les familles avec enfants commencent habituellement à se former dans cette tranche d'âge, on observe un changement de mentalité chez les personnes des générations Y et Z qui refusent sciemment d'avoir des enfants pour des raisons financières⁵ et en réaction à l'état du monde (notamment en ce qui concerne les changements climatiques).

Pour les novices en données sur l'avortement, les résultats des deux groupes d'âge représentant les 30 ans et plus sont surprenants : 43,7 % des avortements en 2022. Au même titre que le stéréotype de l'adolescente en pleurs, la plupart des gens ne pensent pas que les personnes ayant déjà eu des enfants puissent être des candidates à l'avortement. Ces parents (et toutes les personnes) ont des milliers de raisons d'opter pour une interruption de grossesse : un enfant de plus coûterait trop cher, la différence d'âge avec les autres enfants serait trop grande, un divorce, des difficultés financières, la taille du foyer, les préoccupations sur le coût des futures études post-secondaires, etc.

Tableau 1. Nombre d'avortements par groupe d'âge (2022)

Groupe d'âge	Total	Pourcentage
17 ans et moins	2 012	2,06
18 à 24 ans	23 773	24,4
25 à 29 ans	24 923	25,6
30 à 34 ans	21 302	21,9
35 ans et plus	21 239	21,8
Âge inconnu	3 962	4,0
Total déclaré	97 211	100

Après 2020, l'ICIS a cessé de publier les données sur l'âge gestationnel et sur le nombre d'accouchements antérieurs des personnes ayant recours à l'avortement. Les chiffres de 2020

⁴ ROTERMANN M. et A. McKay. *Comportements sexuels et utilisation du condom et d'autres méthodes de contraception chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans au Canada*, [En ligne], septembre 2020, Statistique Canada. [<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020009/article/00001-fra.htm>]

⁵ PICCHI, A. « Almost 1 in 4 millennials and Gen Z-ers say they won't have kids due to finances », [En ligne], CBS News, 10 septembre 2024. [<https://www.cbsnews.com/news/millennials-gen-z-childless-money-finances-massmutual/>]

indiquent que seulement 34 % des personnes ayant eu une interruption de grossesse cette année-là n’avaient jamais accouché auparavant⁶. Le nombre d’accouchements antérieurs du groupe démographique le plus représenté n’est pas connu (28,9 %), mais 37,1 % des personnes ayant subi un avortement en 2020 ont déclaré avoir accouché au moins une fois auparavant.

En 2020, l’âge gestationnel était inconnu dans 23 % des cas : 31 % des avortements ont eu lieu avant 8 semaines; 27 % entre 9 et 12 semaines; 8,6 % entre 13 et 16 semaines; 5,1 % entre 17 et 20 semaines; et 4,4 % à 21 semaines et plus. Pour connaître les raisons des avortements pratiqués après 21 semaines, voir la Prise de position n° 22 – *Avortements tardifs (après 20 semaines)*⁷. Ces raisons sont toujours d’ordre médical, par exemple l’impossibilité de mener une grossesse à terme sans qu’il y ait un risque pour la santé de la mère ou du fœtus.

Données démographiques sur le lieu de l’intervention

Le nombre d’avortements pratiqués au Canada concorde avec les niveaux de population. Les chiffres sont plus élevés dans les provinces les plus peuplées et celles qui offrent un meilleur accès au service (comme l’Ontario et le Québec). Le tableau 2 indique le lieu de l’intervention et non du lieu de résidence des personnes⁸.

Tableau 2 : Nombre d’avortements selon la province ou le territoire (ICIS, 2022)

Province ou territoire	Déclarés par les hôpitaux	Déclarés par les milieux non hospitaliers	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	56	927	983
Île-du-Prince-Édouard	290	s.o.	290
Nouvelle-Écosse	1 223	779	2 002
Nouveau-Brunswick	734	168	902
Québec	6 741	14 848	21 589
Ontario	5 314	34 999	40 313
Manitoba	1 187	2 470	3 657
Saskatchewan	1 362	486	1 848
Alberta	492	11 343	11 835
Colombie-Britannique	2 574	10 864	13 438
Yukon	74	s.o.	74
Territoires du Nord-Ouest	217	s.o.	217
Nunavut	63	s.o.	63
Total déclaré	20 327	76 884	97 211

⁶ ICIS. *Avortements provoqués déclarés au Canada en 2020*. [En ligne]. [\[https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2020-fr.xlsx\]](https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2020-fr.xlsx) (fichier Excel)

⁷ Prise de position n° 22 – Avortements tardifs (après 20 semaines) https://www.arcc-cdac.ca/media/position-papers/fr/22_Avortements_tardifs.pdf

⁸ ICIS, *op. cit.*, Tableau 2 – Âge

L'ICIS publie également des données sur l'âge par province. Par exemple, le Québec et l'Ontario, les provinces les plus peuplées, comptent le plus d'avortements avant 17 ans (respectivement 574 et 776). La tendance au nombre d'avortements plus élevé chez les personnes dans la vingtaine, puis chez les personnes de 30 ans et plus, s'observe dans tout le pays.

Covid-19 et avortement

Les tableaux de l'ICIS montrent, sans surprise, qu'il y a eu moins d'avortements en 2021⁹ et en 2020¹⁰ par rapport à 2022 (87 595 en tout pour 2021, soit 10 000 de moins; 74 155 en tout pour 2020). Les périodes de confinement et les mesures sanitaires observées durant la pandémie de covid-19 ne sont sûrement pas étrangères à ces résultats.

On observe toutefois la même tendance qu'en 2022, avec une représentation plus importante du groupe des 25 à 29 ans. Cependant, pour des raisons probablement liées à la pandémie de covid-19, les résultats sont nettement supérieurs en 2020 et en 2021 comparativement à 2022 pour la catégorie d'âge « Inconnu » (respectivement 23 614, 16 804 et 3 962).

Autres statistiques et données

Vous trouverez une liste détaillée des statistiques de l'ICIS depuis 2007 ainsi que d'autres données et calculs sur la page Ressources de la CDAC : *Statistiques — Avortement au Canada* : <https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2020/06/Statistiques-actuelles.pdf>

9 ICIS. *Avortements provoqués déclarés au Canada en 2021*, [En ligne].
[\[https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2021-update-data-tables-fr.xlsx\]](https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2021-update-data-tables-fr.xlsx) (fichier Excel).

10 ICIS. *Avortements provoqués déclarés au Canada en 2020*, [En ligne].
[\[https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2020-fr.xlsx\]](https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-reported-in-canada-2020-fr.xlsx) (fichier Excel).